


Eindämmung des Erosionsrisikos auf der Parzelle

Mithilfe bestimmter **landwirtschaftlicher Praktiken und Anbaumethoden** kann das Erosionsrisiko eingedämmt werden. Die Wirksamkeit jeder Praktik wird in Punkten angegeben.

Die Wahl der Anbaumethoden/Praktiken hängt von der **Kulturpflanze** ab.



Eine oder mehrere dieser Methoden und Praktiken müssen (während der Hauptanbausaison vom 1. Januar bis zum 31. Dezember) entsprechend der Erosionsanfälligkeitskategorie (4, 5 und 6) angewendet werden, um eine **Mindestpunktzahl** zu erreichen.

Die Anfälligkeitskategorie ergibt sich nach eventuellen Aufteilungen und/oder einer Aufwertung anhand des Kohlenstoffgehalts.

Anfälligkeitskategorie	Anzahl Punkte
Kategorie 4	4 Punkte
Kategorie 5	6 Punkte
Kategorie 6	9 Punkte

Dauerkulturen oder Winterkulturen

ALLE KULTUREN	Punkte
Dauergrünland	9
Begraste Brache	9
Mehrkjährige Kultur mit 80 % dauerhafter Pflanzendecke zwischen den Reihen*	9
Dauerkultur mit 80 % dauerhafter Pflanzendecke zwischen den Reihen*	9
Wintergetreide	9
Winter-Ölpflanzen	9
Sommergetreide	2

*80 % Bedeckung der Zwischenreihen = mindestens 8 von 10 Reihen müssen jederzeit mit Vegetation bedeckt sein.



Allgemeine Praktiken

ALLE KULTUREN	Punkte
Lange Zwischenfrucht (bis zum 01.02.)	4
Erosionsschutzstreifen* am OBEREN Ende des Hangs	1
Erosionsschutzstreifen* am HANGFUSS	1
Grasfläche oder Gehölzstreifen entlang** der Parzelle	1

Steckbrief Nr. 1

Steckbrief Nr. 2

Steckbrief Nr. 2

Grasfläche oder Gehölzstreifen entlang der
Parzelle:

- muss demselben Landwirt gehören oder von ihm bewirtschaftet werden wie die betreffende Parzelle;
- muss eine Breite von **mindestens 9 Metern** haben;
- muss an die Parzelle angrenzen und **sich in Verlängerung ihres Hangs** befinden.

*Erosionsschutzstreifen: vom selben Landwirt gemeldet, Mindestbreite 9 Meter, am Rand der Parzelle, am 1. Januar sichtbar und bis zur Ernte der Hauptkultur erhalten.

**Grasfläche oder Gehölzstreifen entlang der Parzelle: Der Landwirt muss den Eigentumsnachweis erbringen

Spezifische Praktiken je nach Kultur

Auf Dämmen angebaute Kartoffeln und anderes Gemüse	Punkte
Vereinfachte Anbaumethoden* + Abschottung der Zwischenreihen	4
Vereinfachte Anbaumethoden* + Abschottung der Zwischenreihen + Aussaat in den Zwischenreihen oder auf den Dämmen	6
Bearbeitung der Zwischenreihen mit tief gehendem Zinken	4
Abschottung der Zwischenreihen bei der letzten mechanischen Unkrautbekämpfung	5
Abflussrinnen + Entwässerungsvorrichtung zur Verlangsamung des Abflusses	4
<i>!Nur in Kategorie 4 zulässig</i>	

*vereinfachte Anbaumethoden = ohne Bodenumbruch

Steckbrief Nr. 3 und 4

Steckbrief Nr. 3, 4 und 6, 7

Steckbrief Nr. 5

Steckbrief Nr. 4

Steckbrief Nr. 20





RÜBEN	Punkte
45°-Aussaat	3
Vereinfachte Anbaumethoden (kein Umbruch)	4
Mischkultur (mit Getreide oder Gräsern)	6
Direktsaat	9
Strip-Till	4

Steckbrief Nr. 8

Steckbrief Nr. 3

Steckbrief Nr. 9

Steckbrief Nr. 11

Steckbrief Nr. 12



ZICHORIEN, ZWIEBELN	Punkte
45°-Aussaat	3
Vereinfachte Anbaumethoden (kein Umbruch)	4
Direktsaat	9

Steckbrief Nr. 8

Steckbrief Nr. 3

Steckbrief Nr. 11



ERBSEN/BOHNEN/SPINAT	Punkte
Vereinfachte Anbaumethoden (kein Umbruch)	4
Strip-Till	4
Übergangszwischenfrucht	4

Steckbrief Nr. 3

Steckbrief Nr. 12

Steckbrief Nr. 18

ANDERES GEMÜSE (Kohl, ausgenommen Zwiebeln)	Punkte
Vereinfachte Anbaumethoden (kein Umbruch)	4
Strip-Till	4
Nicht eingebrachte Ernterückstände (Bodenbedeckung mind. 30 %)	4
Rollhacke	6



Steckbrief Nr. 3

Steckbrief Nr. 12

Steckbrief Nr. 13

Steckbrief Nr. 19



SILOMAIS	Punkte
45°-Aussaat	3
Vereinfachte Anbaumethoden (kein Umbruch)	4
Direktsaat	9
Untersaat in den Zwischenreihen	6
Strip-Till	4
Erosionsschutzwalze oder die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhaltender Grubber (<i>Abschottung der Zwischenreihen</i>)	6
Streusaat	4

Steckbrief Nr. 8

Steckbrief Nr. 3

Steckbrief Nr. 11

Steckbrief Nr. 14

Steckbrief Nr. 12

Steckbrief Nr. 15

Steckbrief Nr. 16



KÖRNERMAIS und ZUCKERMAIS	Punkte
45°-Aussaat	3
Vereinfachte Anbaumethode (kein Umbruch)	4
Direktsaat	9
Untersaat in den Zwischenreihen	6
Strip-Till	4
Erosionsschutzwalze oder die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhaltender Grubber (<i>Abschottung der Zwischenreihen</i>)	6
Nicht eingebrachte Ernterückstände	4

Steckbrief Nr. 8

Steckbrief Nr. 3

Steckbrief Nr. 11

Steckbrief Nr. 14

Steckbrief Nr. 12

Steckbrief Nr. 15

Steckbrief Nr. 13



Sommergetreide*	Punkte
Vereinfachte Anbaumethoden (kein Umbruch)	5
Mischkultur	9
Rollhacke	6
Breitsaat	5

**Steckbrief Nr. 3****Steckbrief Nr. 10****Steckbrief Nr. 19****Steckbrief Nr. 17**

*Der Anbau von Sommergetreide bringt bereits 2 Punkte



LEIN	Punkte
Vereinfachte Anbaumethoden (kein Umbruch)	5

**Steckbrief Nr. 3**

SONSTIGE KULTUREN (Sorghum, Hirse, Quinoa etc.)	Punkte
Übergangszwischenfrucht	4
Vereinfachte Anbaumethoden (kein Umbruch)	4

**Steckbrief Nr. 18****Steckbrief Nr. 3**