

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques
en vue de limiter l'érosion (BCAE 5)

A - Cultures annuelles


Parcelle ROUGE
(sensibilité à l'érosion élevée)
+ Semis avant le 1/01



Culture présente pour le 1/01

BCAE 5 :

BCAE 5 :



Parcelle ROUGE
(sensibilité à l'érosion élevée)
+ Semis après le 1/01

BCAE 5 :

Culture sous couvert

- Technique d'implantation de la culture dans un couvert existant (Semis direct ou Strip-till)
- Présence d'une couverture du sol (culture, CIPAN, résidus de culture) à tout moment de janvier à juin

Diminution de la longueur de pente

- Redécoupage de la parcelle **avec des cultures différentes** visant à réduire la sensibilité à l'érosion à un niveau Moyen ou inférieur

OU

Technique innovante de maîtrise de l'érosion

- Maïs : rouleau anti-érosion (cavités inter-rangs visibles jusqu'au 31 juillet)
- Semis inter-rang en maïs (visible de mai à la récolte)

Bande anti-érosion

- Bande ceinturant la parcelle, sauf :
 - le long d'une prairie permanente ou bois ou bosquet
 - le long d'une bande enherbée d'une largeur minimale de 9 m appartenant au même producteur
- Composition : graminées prairiales ou mélange de graminées prairiales et de légumineuses ou céréale d'hiver ou colza d'hiver
- Couvert végétal apparent dès le 1^{er} janvier et maintenu jusqu'à la récolte de la culture principale
- Largeur de minimum 9 m

Culture sur butte : Cloisonnement des interbuttes
(cloisons visibles jusqu'au 30 juin) + **Bande anti-érosion**

Cultures sur buttes non autorisées

Parcelle MAUVE
(sensibilité à l'érosion très élevée)
+ Semis après le 1/01

BCAE 5 :

Culture sous couvert

- Technique d'implantation de la culture dans un couvert existant (Semis direct ou Strip-till)
- Présence d'une couverture du sol (culture, CIPAN, résidus de culture) à tout moment de janvier à juin

OU

Diminution de la **longueur de pente**

- Redécoupage de la parcelle **avec des cultures différentes** visant à réduire la sensibilité à l'érosion à un niveau Moyen ou inférieur

Technique innovante de maîtrise de l'érosion + Bande anti-érosion

Technique innovante :

- Maïs : rouleau anti-érosion (cavités inter-rangs visibles jusqu'au 30 juin)
- Semis inter-rang en maïs (visible de mai à la récolte)

Bande anti-érosion :

- Bande ceinturant la parcelle, sauf :
 - le long d'une prairie permanente ou bois ou bosquet
 - le long d'une bande enherbée d'une largeur minimale de 9 m appartenant au même producteur
- Composition : graminées prairiales ou mélange de graminées prairiales et de légumineuses ou céréale d'hiver ou colza d'hiver
- Couvert végétal apparent dès le 1^{er} janvier et maintenu jusqu'à la récolte de la culture principale
- Largeur de minimum 9 m

Parcelle NOIRE
(sensibilité à l'érosion extrême)

BCAE 5 :

Prairie !

OU


Diminution de la **longueur de pente**

- Redécoupage de la parcelle **avec des cultures différentes** visant à réduire la sensibilité à l'érosion à un niveau Moyen ou inférieur

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques
en vue de limiter l'érosion (BCAE 5)

B - Cultures pluriannuelles ou pérennes

BCAE 5 :



BCAE 5 :

**Parcelle MAUVE
(sensibilité à l'érosion très élevée)
+ Culture permanente**

Assurer la présence d'au moins
8 interlignes végétalisés sur 10 + Bande anti-érosion



Diminution de la **longueur de pente**

- Bande ceinturant la parcelle, sauf :
 - le long d'une prairie permanente ou bois ou bosquet
 - le long d'une bande enherbée d'une largeur minimale de 9 m appartenant au même producteur
- Composition : graminées prairiales ou mélange de graminées prairiales et de légumineuses ou céréale d'hiver ou colza d'hiver
- Couvert végétal apparent dès le 1^{er} janvier et maintenu jusqu'à la récolte de la culture principale
- Largeur de minimum 9 m

- Redécoupage de la parcelle **avec des cultures différentes** visant à réduire la sensibilité à l'érosion à un niveau Moyen ou inférieur

Parcelle NOIRE
(sensibilité à l'érosion extrême)
+ Culture permanente

BCAE 5 :

Prairie ou assimilé (pré-vergers
avec fruitiers haute-tige,
noyers, etc)

OU

Diminution de la **longueur de pente**

- Redécoupage de la parcelle **avec des cultures différentes** visant à réduire la sensibilité à l'érosion à un niveau Moyen ou inférieur